

Baumfällungen 2009

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
1.	Hangelar	Drachenfelsstraße 47	6 Säulenhainbuchen	unter 100 cm	Die Buchen stehen mit ihrer Wurzel nur 50 cm von einem Stromtransformator entfernt. Zur Vermeidung von Schäden an der Wand oder Dach, müssen die Bäume entfernt werden.	Als Ersatzpflanzung sind Sträucher vorgesehen.
2.	Mülldorf	Bonnerstraße vor Haus Nr. 93	1 Birke	80 cm	Die Birke ist von dem Schiefer Schillerporling Pilz befallen, dieser bringt die befallene Birken zum absterben.	Nach Substrataustausch wird als Ersatz eine neue Birke nachgepflanzt.
3.	Mülldorf	In den Erlen	1 Erle	117 cm	Die Erle hat einen Stammschaden am Fuß, in dem ein Pilzerreger eingedrungen ist. Als Schadbild zeigt sich durch Weißfäule, die in den Stamm eingedrungen ist.	Eine Ersatzpflanzung soll in der begengten Baumscheibe nicht mehr vorgenommen werden. Baumscheibe entfällt.
4.	Mülldorf	Feuerwehrhaus Mülldorf	1 Douglasie 1 Fichte 1 Fichte	168 cm 123 cm 138 cm	Die Bäume sind in den letzten Jahren sehr stark von Astbruch betroffen und in den unteren Ästen abgestorben. Die Prüfung des Artenschutzes erfolgt durch BNU.	Als Ersatzpflanzung werden für die Douglasie 2 Bäume gepflanzt und für die Fichten jeweils 1 Baum.
5.	Mülldorf	Im Spichelsfeld 118	1 Roteiche		Eine Eiche wurde von einem Bürger widerrechtlich geschnitten. Schadensersatzforderung wurde von 7/30 gestellt.	Nach der Freigabe durch 7/30 wird der Baum gefällt und eine Ersatzpflanzung vorgenommen
6.	Niederpleis	Alte Marktstraße an der Brücke vom Pleisbach	1 Wildkirsche zweistämmig	140 cm	Durch eine Faulstelle im Zwiesel besteht eine große Bruchgefahr. Die Kirsche steht an exponierter Stelle an einem Schulweg und stellt Verkehrssicherheitsrisiko dar.	Es ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen.
7.	Niederpleis	Am Jeuchel/Ecke Bussardstraße	1 Süßkirsche	85 cm	Durch Weißfäule im Kronenbereich ist eine Bruchgefahr im Kronenbereich nicht auszuschließen. Ein Absterben der Krone ist nicht zu verhindern.	Als Ersatzpflanzung wird eine neue Süßkirsche gepflanzt. Es handelt sich um eine Streuobstwiese des BNU.

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stamm- umfang	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
8.	Niederpleis	14 Kita Hauptstraße	2 Kopflinden am Gebäude	150 cm 150 cm	In der Kopflinde, die im Spielbereich der KITA steht, ist an den Schnittstellen der schuppige Porling (Pilz) festgestellt worden. Er schädigt das Kernholz und bildet eine große Faulstelle. Die Krone ist dadurch stark bruchgefährdet. Die vor dem Gebäude stehende Kopflinde muss bei der Sanierung des Gebäudes durch FB9 entfernt werden.	Gemäß Baumschutzsatzung sind als Ersatz 2 Bäume vorgesehen.
9.	Niederpleis	Rüger Park am Heizkraftwerk zum Wachholderweg	4 Pappeln 2 Ahorn	114, 125 180 und 105 cm 80 cm	Die Pappeln sind altersbedingt sehr stark bruchgefährdet und haben schon viel Totholz im Kronenbereich. Die Ahorn stehen unmittelbar auf der Rückseite des Gebäudes Wachholderweg 4 und beeinträchtigen die Wohnungen im zweiten Obergeschoss (Lichteinfall usw.).	Für die Pappeln ist aus Platzmangel keine Ersatzpflanzung vorgesehen. Die Ahorne werden an anderer Stelle des Rüger Parks nachgepflanzt.
10.	Niederpleis	Am Scherenstück 122	1 Esche	Unter 100 cm	Die Krone des Baumes ist nach Astausbrüchen unvollständig und die Entwicklungsmöglichkeiten in der sehr kleinen Baumscheibe sind schlecht. Im Zuge der Neuordnung von Straßenbegleitgrün durch 7/30 entfällt die Baumscheibe.	Als Ersatz wird in unmittelbarer Nähe eine Pflanzfläche für bodendeckende Sträucher im Straßenraum erstellt.
11.	Niederpleis	Kastanienweg gegenüber Rotdornweg	Kastanie	75 cm	Am Stamm wurde der tropfenden Schillerporling festgestellt. Er befällt den Baum über die Wurzel und führt zu Schädigungen im Stamm. Dadurch kommt es zu Schadsymptomen in der Krone. Die Verkehrssicherheit des Baumes wird dadurch erheblich beeinträchtigt.	Es erfolgt keine Ersatzpflanzung, da Baumscheibengröße und Leitungssituation dies nicht zulassen.
12.	Sankt Augustin-Ort	Bonnerstraße vor Haus Nr. 176	1 Birke	68 cm	Die Birke weist Spitzendürre mit daraus resultierendem Totholz auf. Der Stamm zeigt schuppige Rinde und braunen Ausfluss. Der Baum ist aus Sicherheitsgründen zu entfernen.	Ersatzpflanzung einer neuen Birke nach Bodenaustausch .
13.	Sankt Augustin-Ort	Rathausallee gr. Parkplatz	1 Robine	125 cm	An der Einfahrt zum Parkplatz gegenüber dem Rathaus steht an der Böschung eine Robine die einen großen Stammbausbruch hat. Da sie an	Es wird keine Ersatzpflanzung vorgenommen, da sich die Lücke in der Bepflanzung schnell schließt.

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
					einer exponierter Stelle steht (Verkehrssicherung am Gehweg) und es sich um einen weit ausladenden Baum handelt, muss er an dieser Stelle entfernt werden.	
14.	Menden	Alter Friedhof Mittelstr.	1 Roteiche 2 Schwarzkiefern	150 cm 110 u. 112 cm	Die Roteiche bildet seit 2 Jahren sehr viel Totholz, die Krone ist zu einem Drittel abgestorben, Da die Eiche im Haupteingangsbereich von der Anlage steht, ist davon auszugehen, dass die Schäden bei dem Umbau vom Friedhof zur Parkanlage entstanden sind. Die beiden Kiefern stehen unmittelbar daneben und diese weisen gleiche Schäden im Kronenbereich auf.	Als Ersatzpflanzung wird eine neue Roteiche vorgesehen.
15.	Meindorf	Weg zum Sportplatz. Die Bäume sind mit laufender Nummer auf den Stämmen durchnummeriert.	1. Pappel 2. Pappel 3. Bergahorn 4. Pappel 5. Pappel 6. Kastanie 7. Pappel 8. Kastanie 9. Pappel 10. Pappel 11. Stieleiche 12. Pappel 13. Pappel 14. Esche 15. Esche 16. Pappel 17. Esche 18. Pappel 19. Esche 20. Pappel	275 cm 93 cm 94 cm 225 cm 285 cm 102 cm 273 cm 90 cm 306 cm 81 cm 107 cm 96 cm 302 cm 51 cm 60 cm 70 cm 51 cm 242 cm 64 cm 215 cm	stark eingekürzt im gesamten Kronenbereich sehr viel Totholz stark eingekürzt stark eingekürzt stark eingekürzt stark eingekürzt	Bei den Pappeln Nummer 1/2/5/7/9/13/16 und 20 (mit Stammumfängen zwischen 200 und 300 cm) handelt es sich um einen Altbestand der ein Alter von 35 - 45 Jahren erreicht hat. Die Pappeln sind im Kronenbereich stark bruchgefährdet und stellen dadurch eine Gefahr für die Benutzer der Zuwegung zum Sportplatz/Grillplatz in Meindorf dar. Zur Gefahrenabwehr wurden im Mai nach Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde 3 Pappeln im Rahmen einer Gefahrfällung sofort entfernt und 12 weitere wurden eingekürzt. Bei dem damaligen Ortstermin mit BNU, Untere Landschaftsbehörde und dem Bauhof regte die die Untere Landschaftsbehörde an, den gesamten Abschnitt neu zu gestalten. Orien-

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stamm- umfang	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
			21. Bergahorn	65 cm		tieren sollte man sich an den Bäumen, die im Jahr 2008 und 2009 als Ersatzpflanzung vorgenommen wurden.
			22. Esche	65 cm		
			23. Esche	58 cm		
			24. Kastanie	117 cm		
			25. Esche	76 cm		
			26. Pappel	120 cm		Die nicht in der Liste aufgeführten Bäume mit den laufenden Nummern 45/46/51/56 und 57 sind Eschen, die im Jahr 2008/2009 als Ersatzpflanzungen für gefälltte Pappeln vorgenommen wurden. Diese bleiben erhalten.
			27. Kastanie	110 cm		
			28. Esche	61 cm		
			29. Pappel	132 cm		
			30. Esche	75 cm		
			31. Esche	73 cm		
			32. Bergahorn	102 cm		
			33. Pappel	220 cm		
			34. Esche	50 cm		
			35. Bergahorn	72 cm		Die Planung zur Neugestaltung wird durch die Verwaltung erstellt und zum nächsten Pflanzzeitpunkt umgesetzt.
			36. Bergahorn	92 cm		
			37. Pappel	120 cm		
			38. Bergahorn	83 cm		
			39. Pappel	130 cm		
			40. Bergahorn	90 cm		
			41. Bergahorn	115 cm		
			42. Pappel	120 cm		
			43. Pappel	130 cm		
			44. Pappel	92 cm	einseitig über dem Weg eingekürzt	
			47. Pappel	263 cm	einseitig über dem Weg eingekürzt	
			48. Pappel	300 cm		
			49. Pappel	56 cm	einseitig über dem Weg eingekürzt	
			50. Pappel	212 cm	einseitig über dem Weg eingekürzt	
			52. Pappel	212 cm		
			53. Pappel	110 cm	einseitig über dem Weg eingekürzt	
			54. Pappel	240 cm	eingekürzt über dem Weg	
			55. Pappel	261 cm	eingekürzt über dem Weg	
			58. Pappel	262 cm	eingekürzt über dem Weg	
			59. Pappel	254 cm		
			60. Pappel	77 cm	eingekürzt über dem Weg	
			61. Pappel	278 cm		

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
16.	Meindorf	Spiel- und Bolzplatz an der Sieg Der Bestand ist mit laufenden Nummern auf den Stämmen durchnummeriert.	1. Eberesche 2. Erle, 2-stämmig 3. Pappel 4. Pappel 5. Pappel 6. Pappel 7. Pappel 8. Pappel 9. Säulenpappel	20 cm 259 cm 177 cm 160 cm 173 cm 165 cm 160 cm 214 cm 176 cm	Pappeln, die in dem Bereich von dem Spielplatz stehen, haben sehr viel Totholz und sind stark astbruch-gefährdet. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sie zu entfernen. Das Grundstück ist Eigentum der Stadt Sankt Augustin.	Hier soll laut Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde der Bestand gefällt werden. Ersatzpflanzung erfolgt im Rahmen der Neugestaltung zusammen mit der Zufahrt zum Sportplatz/Grillplatz.
17.	Meindorf		Kastanie	110 cm	Vor 2 Jahren ist aus der Kastanie ein Starkast ausgebrochen, dieser wurde damals unterhalb der Bruchstelle eingekürzt. An Einkürzungsstelle hat sich Fäulnis gebildet, so dass der Ast bis zum Stamm zurückgekürzt werden muss. Bei dieser Astentfernung entsteht eine einseitige Krone mit starkem Überhang nach rechts. Eine Kroneneinkürzung ist nicht möglich. Dies stellt einen so großen Eingriff in die Krone dar, dass der Baum nicht erhalten werden kann.	Als Ersatzpflanzung wird wieder eine Kastanie gepflanzt.

Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen 2009/10

Übergangswohnheim Bahnhofstraße in Meindorf:	Pflanzstreifen soll in 2 Abschnitten durchgeforstet werden.
Birlinghoven - Sportplatz:	die linke Seite des Sportplatzes soll durchgeforstet werden.
Birlinghoven - Spiel- und Bolzplatz Hangweg:	Freistellen von Bäumen durch Schnitarbeiten. Die Anlagen sollen durchforstet werden, um einen Ahornbestand zu fördern.
Niederpleis - Pleiser Park:	Durchforstungsarbeiten im Pflanzstreifen parallel zum Zedernweg. Es werden dadurch abgestorbene Sträucher entfernt, Grundstücksgrenzen frei geschnitten und größere Bäume freigestellt.

Niederpleis - Schulstraße Brueghelstraße:

Schnittarbeiten im Pflanzstreifen im Rahmen der Erhaltungspflege