## ENTWURF VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN Nr. 107 "Zentrum" STADT SANKT AUGUSTIN Südstraße private (unterirdisch) Grünfläche Vorplatz Einkaufsprivate Grünfläche zentrum LPB III Feuerwehrzufahrt private Grünfläche Bauabschnitt II | Bauabschnitt I OK 72,5 m ü. NHN. Rampe zur Anlieferung - zeitlich befristet (siehe textl. Festsetzung Ziffer 8.1) Einkaufszentrum mit Dienstleistungsund Gastronomieeinrichtungen VK max: 46.230 m<sup>2</sup> OK 79,0 m ü. NHN. OK 86,0 m u. NHN. Hinweis: Überbauung durch private OK 84,0 m ü.NHN. Verkehrsfläche (siehe Nebenzeichnung 4) GR 54000 m<sup>2</sup> GF 184000 m<sup>2</sup> Parkspindel private öffentliche LPB III Verkehrs-Verkehrsfläche fläche Systemschnit A-A siehe Nebenzeichnung 2 endmast/ LPB IV Schutzstreifen Festsetzungen auf Ebene der Rathausallee siehe Nebenzeichnung 1 (oberirdisch) 木 Bürgerforum OK 81,0 m ü.NHN. Fußgänger- und Radfahrerbrücke Sandstraße Marktplatz und Fußgängerbereich (Unterbauung mit Stellplätzen/Zufahrten 木 Fußgänger- und Radfahrerbrücke Hinweis: Überbauung durch Fußgänger- und Radfahrerbrücke (siehe Nebenzeichnung 4 Nebenzeichnung 1 Nebenzeichnung 5) Überbauung durch private Verkehrsfläche UKÆberbauung mind. /69,95 m ü.NHN. Festsetzungen auf Ebene der Rathausallee Hinweis: private Nebenzeichnung 2 Verkehrs-Systemschnitt A-A Einkaufszentrum mit Dienstleistungs-Bürgerforum und Gastronomieeinrichtungen Festsetzungen auf Ebene der keine Bauline unterhalb der Treppenanlage Nebenzeichnung 5 Festsetzung auf Ebene Ost-West-Spange Marktstraße Nebenzeichnung 3 Fahrbahnoberkante und Brückenunterkante von mind./4,50 m einzuhalten Textliche Festsetzungen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan - Entwurf 5. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 6.15 Für das Planungsgebiet gilt folgende Artenliste: Der für die Grünflächen erforderliche Oberboden ist extern anzuliefern. In bodenschutzrechtlicher Elektrische Haushaltsgeräte und elektrotechnische Erzeugnisse Nr. 107 'Zentrum' der Stadt Sankt Augustin Hinsicht muss der Boden die Vorsorgewerte für Böden nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG i.V. mit Anhang (ohne Großgeräte wie Herde, Kühlschränke, Spülmaschinen und Die Baugrenzen dürfen durch untergeordnete Gebäudeteile sowie untergeordnete Baueile wie z.B. Artenliste 2 BBodSchV vor Auf- und Einbringen einhalten. Die Eignung des verwendeten Bodenmaterials ist vom Waschmaschinen) Vordächer und Dachüberstände um bis zu 1.5 m überschritten werden. Textliche Festsetzungen Stieleiche Quercus robur Bauherren durch Vorlage einer Analyse (Probennahme durch einen Sachverständigen, Analytik gemäß keramische Erzeugnisse und Glaswaren BBodSchV) dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz vorzulegen. 1. Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen Traubeneiche Quercus petraea Musikinstrumente und Musikalien 6. Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungs-Hainbuche Carpinus betulus Haushaltsgegenstände (nicht elektrische Haushaltsgeräte, Koch-, Brat- und Tafelgeschirre vertrag verpflichtet hat. Tilia cordata Winterlinde 6.1 Die Freiflächen der Baugrundstücke, die privaten Grün- und Verkehrsflächen sind gemäß den Im Plangebiet befinden sich 2 Altlastenverdachtsflächen. Auf Grund der bodenschutzrechtlich relevanten Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna Lampen, Leuchten und Beleuchtungsartikel 2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Festsetzungen des Bebauungsplanes und der weiteren Satzungsbestimmungen zu begrünen, mit Altlastenverdachtsflächen sowie bei Rückbau der bestehenden Tankstelle im Plangebiet ist das Fachamt Quercus robur 'Fastigiata Koster' Säuleneiche Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und zu erhalten. 47.61.0 für Technischen Umweltschutz des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen des baurechtlichen 2.1 Der Bereich Vorhaben 'Einkaufszentrum mit Dienstleistungs- und Gastronomienutzungen' Liquidambar styraciflua Amberbaum Genehmigungsverfahrens zu beteiligen. Fachzeitschriften, Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen dient der Unterbringung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen eines Einkaufszentrums mit 6.2 Notwendige Zugänge und Zufahrten sind von den Begrünungsfestsetzungen ausgenommen. Dienstleistungs- und Gastronomienutzungen. Gleditsia triacanthos Gleditschie Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel Bodendenkmalpflege Koelreuteria paniculata Blasenbaum 47.63 bespielte Ton- und Bildträger Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind im Bereich des Vorhabens 'Einkaufszentrum mit Gemäß der §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW ist beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und 6.3 Von den Festsetzungen kann in Lage und Fläche geringfügig abgewichen werden, soweit die Dienstleistungs- und Gastronomieeinrichtungen' zulässig: Befunde die Untere Denkmalbehörde der Stadt Sankt Augustin oder der Landschaftsverband Rheinland, Sportartikel (Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportgeräte) Abweichung grünordnerisch vertretbar ist, die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen jeweils mit den öffentlichen Belangen Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, An der B484, 51491 a) Gebäude für Verkaufszwecke und Einrichtungen, die damit in funktionalem Zusammenhang 47.65 Spielwaren, Bastelartikel 7. Flächen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB), Overath, Tel: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, unverzüglich zu informieren. vereinbar ist. stehen, wie 47.71 Immissionsschutz/Lärmschutz Bekleidung Büros 47.72 Schuhe, Lederwaren und Reisegepäck Im Bereich der privaten Verkehrsfläche 'Parkspindel' sind Brüstungen beiderseits der Fahrbahn von 6.4 In den privaten Grünflächen, die innerhalb der mit der Signatur umgrenzten Fläche liegen, betriebliche Werkstätten 47.74 Das Plangebiet befindet sich in der Wasserschutzzone IIIB, Einzugsgebiet der medizinische und orthopädische Artikel mindestens 1,50 m über der jeweils angrenzenden Fahrbahnoberkante auszustatten. sind neben den grünordnerisch gestalteten Bereichen Fuß- und Radwege, Aufenthaltsbereiche und - betriebliche Sozialeinrichtungen Wassergewinnungsanlage Meindorf im unteren Sieggebiet. Gem. § 4 Wasserschutzzonenverordnung ist aus 47.75 kosmetische Erzeugnisse und Parfümerieartikel Sitzgelegenheiten, Anlagen zur Regenwasserversickerung und Energiegewinnung aus Erdwärme Entlang der festgesetzten Linie 'Lärmschutzwand' ist eine Lärmschutzwand oder eine bauliche - sonstige Zubehör-, Lager- und Nebenräume der Neubau und Ausbau von Straßen und dazugehörigen Einrichtungen genehmigungspflichtig. (Geothermie), Abwärmeöffnungen, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Spielplätze, Fahnenmasten Vorkehrung mit vergleichbarer Wirkung von mindestens 2,90 m Höhe über höchster angrenzender Schnittblumen aus 47.76.1 - Anlieferungszonen und Pylone und Stelen zu Werbezwecken sowie die im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Fahrbahn der Anlieferstraße zu errichten. 47.77 Uhren und Schmuck - Leergutsammelstelle und Abholungsstelle. festgesetzten Nutzungen zulässig. Temporär darf die Private Grünfläche nach Maßgabe der Ziffer Der Bebauungsplan liegt im Bereich eines ehemaligen Bombenabwurf- / Kampfgebietes. Es liegen Augenoptiker Der nachfolgenden Tabelle sind für die im Plan gekennzeichneten Fassadenabschnitte, die 8.1 genutzt werden. Die Verkaufsfläche im Vorhaben 'Einkaufszentrum mit Dienstleistungs- und Gastronomie-Hinweise auf eine mögliche Existenz von Kampfmitteln bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges erforderlichen, resultierenden Schalldämm-Maße R'w,res für die unterschiedlichen Raumarten oder Foto- und optische Erzeugnisse nutzungen' darf eine Fläche von insgesamt 46.230 m² nicht überschreiten. (Bombenblindgänger) vor. Es wird eine genauere Untersuchung der zu überbauenden Fläche Raumnutzungen in Abhängigkeit von den festgesetzten Lärmpegelbereichen (LPB) zu entnehmen. 6.5 Innerhalb der privaten Grünflächen sind außerhalb der Fläche A 1 mindestens 9 Bäume dauerhaft Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, Münzen empfohlen. Bei Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, b) Schank- und Speisewirtschaften Die baulichen Lärmminderungsmaßnahmen haben nach Maßgabe dieser Tabelle zu erfolgen. zu schützen, zu pflegen und zu erhalten. Abgängige Bäume sind wertgleich in der folgenden und Geschenkartikel Pfahlgründungen etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. c) sonstige nicht störende Gewerbebetriebe Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (nach DIN 4109, Tab.8) Vegetationsperiode zu ersetzen und dauerhaft zu erhalten. Die nicht-zentren- und nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimente werden nicht begrenzt. d) sonstige Büros Hochspannungsleitung e) Praxen für ärztliche und medizinische Behandlung Büroräume 1) und ähnliches Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel dB(A) 6.6 Innerhalb der privaten Grünflächen sind mindestens 156 Bäume unter Berücksichtigung der In Abstimmung mit dem Versorgungsträger RWE wird die bestehende Hochspannungsleitung innerhalb 2.3 Die Verkaufsfläche ist die Fläche, die dem Verkauf dient, die dem Kunden zugänglich ist und die Erf. R'w.res des Außenbauteils in dB f) Anlagen für Verwaltungen Artenliste neu zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der Mindeststammumfang soll 20-25 cm nicht des Plangebietes überwiegend unterirdisch verlegt. nicht nur vorübergehend für Verkaufszwecke genutzt wird. Eingeschlossen sind die Standflächen für g) Anlagen für gesundheitliche, sportliche, kulturelle, kirchliche und soziale Zwecke 30 Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitung Warenträger, Konsumbereiche, Schaufenster, Treppen in Verkaufsräumen und dem Kunden h) maximal 2.150 Stellplätze bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der RWE Rheinland Westfalen Netz AG Bauunterlagen (Lagepläne zugängliche sonstige Verkaufs- und Serviceflächen. Nicht zur Verkaufsfläche zählen Büroräume, 6.7 Innerhalb der zum Erhalt festgesetzten Flächen A 1 sind die vorhandenen Bäume dauerhaft zu und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NN) zur Prüfung und abschließenden Lager und Vorbereitungsflächen, Werkstätten und Flächen, die Personalzwecken dienen. 1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in erhalten. Abgängige Bäume sind durch Stieleichen (Quercus robur) mit einem Mindeststammumfang 2.2 Im Bereich Vorhaben 'Einkaufszentrum mit Dienstleistungs- und Gastronomieeinrichtungen' werden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer/ Bauherrn den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum von 20-25 cm ortsnah in der folgenden Vegetationsperiode zu ersetzen und dauerhaft zu erhalten. für die einzelnen nahversorgungs- bzw. zentrenrelevanten Sortimente folgende Obergrenzen für zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der RWE. Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 2.4 Im Bereich des Vorhabens 'Bürgerforum' sind zulässig: deren jeweilige Verkaufsflächen festgesetzt: R'w,res = bewertetes Bau-Schalldämm-Maß nach DIN 4109, Beiblatt 1, Abschn. 11, des 6.8 Vorhandene Bäume innerhalb der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 'Fuß- und DIN-Vorschriften a) Veranstaltungsräume. gesamten Außenbauteiles (Wand + Fenster + Rolladenkästen + Lüftung u.dgl.). Die Werte gelten 10.500 m<sup>2</sup> Periodischer Bedarf Radweg' sind dauerhaft zu erhalten. Die Festsetzung gilt nicht für den Baumbestand unterhalb der auch für Dachflächen, sofern sie Aufenthaltsräume nach außen abschließen. (Nahrungsmittel- und Genussmittel, Gesundheit und Körperpflege) b) Volkshochschule. Die für die Festsetzungen dieses Bauleitplans relevanten DIN-Vorschriften und sonstigen technischen Brücke (Parkspindel). Abgängige Bäume sind durch Stieleichen (Quercus robur) mit einem - Bekleidung Richtlinien können bei der Stadtverwaltung Sankt Augustin im Fachbereich Stadtplanung und Bauc) Anlagen für Verwaltungen. Mindeststammumfang von 20-25 cm in der folgenden Vegetationsperiode zu ersetzen und dauerhaft Von den Festsetzungen kann nur abgewichen werden, wenn aufgrund von Eigenabschirmungen - Schuhe 3.000 m<sup>2</sup> ordnung zu den Öffnungszeiten eingesehen werden. d) Anlagen für gesundheitliche, kulturelle, kirchliche und soziale Zwecke. ausgeführter Gebäudekörper u.dgl. nachweislich geringere maßgebliche Außenlärmpegel auftreten. Elektro 5.000 m<sup>2</sup> e) Büros Hinweis: Das Schalldämm-Maß von R'w = 30 dB wird durch Fenster erreicht, die den 5.000 m<sup>2</sup> Sportartikel 6.9 Innerhalb der Verkehrsflächen mit der besonderer Zweckbestimmung 'Fußgängerbereich' sind Anforderungen an den Wärmeschutz genügen. f) Praxen für ärztliche und medizinische Behandlung. 4.500 m<sup>2</sup> mindestens 4 Bäume dauerhaft zu schützen, zu pflegen und zu erhalten. Abgängige Bäume sind - Bücher / Zeitschriften / Spielwaren etc. Beleuchtung und Werbeflächen sind so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der Sicherheit und g) Schank- und Speisewirtschaften. wertgleich in der folgenden Vegetationsperiode zu ersetzen und dauerhaft zu erhalten. - Uhren / Schmuck / Lederwaren / Parfümerieartikel Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs (insbesondere Blendung des Eisenbahnpersonals und eine 8. Bauliche und sonstige Nutzungen und Anlagen, die nur für einen bestimmten Zeitraum - Sonstige nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente 6.500 m² Verwechselung mit Signalbegriffen der Eisenbahn) jederzeit sicher ausgeschlossen ist. zulässig sind (§ 9 Abs.2 BauGB) 3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 6.10 Innerhalb der zum Erhalt festgesetzten Flächen A 2 sind 19 Bäume dauerhaft zu schützen, zu Als nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente gelten entsprechend der 'Sankt Augustiner pflegen und zu erhalten. Abgängige Bäume sind wertgleich in der folgenden Vegetationsperiode zu 8.1 Der mit der Signatur abgegrenzte Teil der privaten Grünfläche darf für einen Zeitraum Liste' gemäß 'Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept der Stadt Sankt Augustin', Stand 2008, 3.1 Innerhalb der mit der Signatur ——— umgrenzten Fläche ist eine ersetzen und dauerhaft zu erhalten. bis zu maximal 12 Monaten für die Anlieferung von Waren und für einen Zeitraum bis zu maximal 24 folgende Sortimente: - maximale Grundfläche (GF) von 54.000 m² und eine Monaten für die Unterbringung von Stellplätzen genutzt werden. 6.11 Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind außerhalb der festgesetzten Grün-- maximale Geschossfläche von 184.000 m² Zur temporären Anlieferung von Waren darf eine Rampe für einen Zeitraum von maximal 12 Nahversorgungsrelevante Sortimente flächen weitere 41 Bäume unter Berücksichtigung der Artenliste zu pflanzen und dauerhaft zu zulässig. Monaten entsprechend der Einzeichnung im Plan errichtet und betrieben werden. Bezeichnung erhalten. Der Mindeststammumfang soll 20-25 cm nicht unterschreiten. Die in der Festsetzung genannten Zeiträume beginnen jeweils mit der Fertigstellung i.S.v. § 82 Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln Abs.8 BauO NRW des im Plan gekennzeichneten ersten Bauabschnitts. 3.2 Bei der Ermittlung der Grundfläche bleiben öffentliche und private Verkehrsflächen, die innerhalb der 6.12 Flachdächer, flachgeneigte Dächer der Gebäude sowie die in der Fläche für besonderen oben genannten Fläche liegen, unberücksichtigt. aus 47.75 Drogerieartikel (ohne kosmetische Erzeugnisse und Parfümerieartikel) Nutzungszweck festgesetzte 'Überdeckelung Anlieferzone' sind auf einer Fläche von mindestens 10.000 m² dauerhaft zumindest extensiv zu begrünen. Hinweise: 4. Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO) Marktplatz und Fußgängerbereich WZ 2008 Bezeichnung 6.13 Der Begrünungsaufbau und die verwendeten Materialien und Substrate für die Parkdeck- und Im Bereich der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 'Marktplatz und Fußgängerbereich' ist Datenverarbeitungsgeräte, periphere Geräte und Software 47.41 Dachbegrünung sind entsprechend der einschlägigen technischen Richtlinien auszuführen eine Unterbauung mit Stellplätzen bzw. Anlieferstraßen zulässig. 4.1 Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen dürfen durch untergeordnete Bauteile, wie z.B. 47.42 Telekommunikationsgeräte (FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen der Forschungs-Anlagen der Gebäudetechnik, Fahrstuhlschacht u.a. um bis zu 2,0 m Höhe durch mastenartige Geräte der Unterhaltungselektronik 47.43 gesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn). Anlagen wie Parkplatzbeleuchtung oder Antennen um bis zu 4,0 m überschritten werden. aus 47.51 Haushaltstextilien (z.B. Haus- und Tischwäsche), Kurzwaren, Schneidereibedarf, Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 1 mit der Untergrundklasse T1 gemäß der Karte der 6.14 Die unversiegelten Flächen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche 'Ost-West-Spange' sind mi Handarbeiten sowie Meterware für Bekleidung und Wäsche ohne Bettwaren 4.2 Die Höhe der in den Grünflächen zulässigen Werbe-Pylone darf 87 m über NHN nicht über-Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland. Es sind die Landschaftsrasen (z.B. Landschaftsrasen RSM 7.1.2, Landschaftsrasen-Standard mit Kräutern) entsprechenden bautechnischen Maßnahmen der DIN 4149 zu berücksichtigen. Heimtextilien (Gardinen, Dekorationsstoff, Vorhänge, dekorative Decken) anzusäen. FESTSETZUNG VON GRENZEN, FLÄCHEN UND ANLAGEN KENNZEICHNUNGEN UND ZEICHEN DER KARTENUNTERLAGE RECHTSGRUNDLAGEN ÜBERSICHT 1: 5000 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN SOWIE VON ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG In der jeweils aktuellen Fassung: Grenze des Bebauungsplangebietes und Bereich für Ein- und Ausfahrt Mit Gehrechten zu belastende Fläche Wohngebäude mit Hausnummer, z.B. Nr. 10 +64.58 Höhenlage über NHN, z.B. 64,58 m (Bestand) Bahnanlage (sonstige Zufahrten auf das Privatdes Vorhaben- und Erschließungsplans zugunsten der Allgemeinheit Höhenlinie über NHN, z.B. 100 m Wohngebäude ohne Hausnummer Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 grundstück sind mit Ausnahme von Grenze unterschiedlicher Nutzung öffentliche Grünflächen Feuerwehrzufahrten unzulässig --⊱-- Bordstein des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) Hauptversorgungs- u. -abwasserleitung: Garagen-, Wirtschafts-, Industriegebäude Baulinie nur oberhalb der Treppenanlage Straßensinkkasten —→ oberirdisch ▼ ▲ Ein- bzw. Ausfahrten (siehe Hinweis Nebenzeichnung 2) private Grünflächen Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466) Zahl der Vollgeschosse Unterbauung zulässig Fläche für besonderen Nutzungszweck, Elektro Freileitung öffentliche Verkehrsflächen \_\_\_\_ z.B. Einkaufszentrum mit Dienstleistungs-Gemeindegrenze Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256 / SGV NRW 232), zuletzt geändert (Straßen, Wege, Plätze) und Gastronomieeinrichtungen Fläche für Feuerwehrzufahrt Gemarkungsgrenze Elektro Kabel durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 863. 975) Bezugsfläche für die Ermittlung der ∩ ∩ ∩ Hecke (Laub- Nadelhölzer) private Verkehrsflächen \_ ţ-\_ Schutzstreifen mit Breitenangabe Fläche für die Erhaltung von Grund- und Geschoßflächen (Baugrundstück) Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) Flurstücksgrenze mit Grenzstein Einzelbaum Bäumen und Sträuchern GR maximale Grundfläche innerhalb Begrenzungslinie von Verkehrsflächen Einsteigeschacht ₫54000 m² des Baugrundstücks Einzelbaum mit Kronenrand Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom Hochspannungsendmast Verkehrsflächen besonderer Kappe (Schieber) 21. Juli 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185) maximale Geschoßfläche innerhalb Zweckbestimmung: Gebäudefronten mit Lärmschutz Unterflurhydrant 184000 m<sup>2</sup> des Baugrundstücks Weitere Signaturen siehe Zeichenvorschrift für Katasterkarten und z.B. LPB IV gem. Ziffer 6 der textl. Festsetzung Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. Die zeichnerischen Festsetzungen im Hauptplan bilden Fußgängerbereich z.B. OK 83,0 m Höhe der baulichen Anlagen Oberflurhydrant Vermessungsrisse in Nordrhein- Westfalen (Zeichenvorschrift NW) das Vorhaben etwa auf der Ebene des Marktplatzes ab. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW. S. 950) ü.NHN. in m über NHN. (Höchstmaß) ▲▲▲▲▲ Lärmschutzwand H= 2,90m Fuß- und Radweg In den Nebenzeichnungen sind Festsetzungen in davon maximal zulässige Verkaufsfläche Abgrenzung der Fläche für Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch abweichenden Ebenen dargestellt. Fußgänger- und Radfahrerbrücke temporäre Nutzungen (siehe Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185) \_\_\_\_ Grenze der Bauabschnitte textliche Festsetzung Ziffer 8.1) Die vorliegende Plangrundlage Die Darstellung stimmt mit Der Rat hat am Die frühzeitige öffentliche Dieser Plan hat mit Begründung Dieser Plan wurde vom Dieser Plan wurde der Die Bekanntmachung der Geneh-Entwurf und Anfertigung und wesentlichen Stellungnahmen entspricht im Geltungsbereich migung/des Satzungsbeschlusses, dem amtlichen Katasterbeschlossen, diesen Plan Unterrichtung der Bürger ist Bezirksregierung Köln zur Stadt Sankt Augustin nach Beschluss des Rates des Bebauungsplanes den nachweis vom ..... aufzustellen. (§ 2 Abs. 1 BauGB) Genehmigung gemäß § 10 erfolge am als Satzung beschlossen Der Bürgermeister Anforderungen des § 1 der uberein Abs. 2 BauGB Sankt Augustin, (§ 10 BauGB, § 81 BauONW). FB-Stadtplanung und Bauordnung Planzeichenverordnung. Die Zeit vom Siegburg, den .....20 Sankt Augustin, Darstellung entspricht dem vorgelegt. Zu diesem Plan gehört ein gesonderter Der Bebauungsplan ist somit Sankt Augustin, den ...... 20 erfolgt. (§ 3 Abs. 1 BauGB) Zustand vom ..... Zu diesem Plan gehört die Teil mit Textfestsetzungen. Rhein-Sieg-Kreis öffentlich ausgelegen. Verfügung Im Auftrage: Der Landrat Zu diesem Plan gehört eine gesonderte in Kraft getreten. Bürgermeister Vermessungsamt Bürgermeister Die Auslegung wurde am Abstandsliste (Negativliste). (§ 10 Abs. 3 BauGB). Im Auftrag: Der Rat bzw. Ausschuss hat ortsüblich bekannt gemacht. Auf die neben diesem Plan geltende (Siegel) ..... Ausgefertigt: (§ 3 Abs. 2 BauGB) Sankt Augustin, (Siegel) ..... Gestaltungssatzung gem. Köln, den ... Ratsmitglied § 86 BauO NW wird hingewiesen. Sankt Augustin, Sankt Augustin,den .....20 beschlossen, von der Der Regierungspräsident Ratsmitglied Unterrichtung der Bürger Dieser Plan ist der Urkunds-Nichtzutreffendes streichen Im Auftrag: Es wird bescheinigt, dass die abzusehen. Dieser Beschluss wurde Festlegung der städtebau-Dieser Plan stimmt mit dem Erster Beigeordneter (Siegel) .. Bebauungsplan Nr. 107 Stadt Sankt Augustin lichen Planung geometrisch Urkundsplan und den darauf Sankt Augustin, ..... Änderung aufgrund ortsüblich bekannt gemacht. verzeichneten Vermerken "Zentrum" ENTWURF eindeutig ist. Der Bürgermeister von Anregungen gemäß überein. (§ 2 Abs. 1 BauGB) FB-Stadtplanung und Bauordnung Beschlussfassung des Fertigung/Vermaßung: ..... Zu diesem Plan gehört ein Maßstab: 1 : 500 Sankt Augustin, gesonderter Teil mit Fest-Im Auftrag: Rates vom ..... 20 Koloriert: ..... setzungen durch Text. (§ 3 Abs. 2 BauGB) Sankt Augustin, Benutzung der Legende nur mit Gemarkung: Sankt Augustin,den ...... Zustimmung der Kreisverwaltung Siegburg/Mülldorf

des Rhein-Sieg-Kreises

Nichtzutreffendes streichen

- Planungsamt - in Siegburg

Flur(en): 1

Erster Beigeordneter

Erster Beigeordneter

Nichtzutreffenden Absatz streichen

Erster Beigeordneter