

Herr Weiser erläuterte zunächst den überarbeiteten Projektstrukturplan des Gebäudemanagement.

Danach erläuterte Frau Billig einen sogenannten Leitungsverlegungsplan (hier: Beleuchtungsplan des SZ-Niederpleis), aus dem ersichtlich wird, wie die elektrischen Leitungen verlegt sein sollten, um dann die Ausführungspläne zu erarbeiten.

Nach kurzer Aussprache, an der sich insbesondere die Ausschussmitglieder Herr Günther und Herr Liebers beteiligten, sagte die Verwaltung zu, dass zukünftig entsprechende Bestandspläne angefertigt werden, damit auch nach Jahren ein genauer Verlauf der verlegten Leitungen sofort erkennbar ist.

Zum vorgelegten Projektstrukturplan regte der Ausschussvorsitzende an, dass zukünftig auch wieder ein verantwortlicher Ansprechpartner für die jeweilige Maßnahme mit aufgeführt werden sollte.

Ferner regte der Ausschussvorsitzende an, dass eine Übersicht erstellt werden sollte, aus der ersichtlich wird, nach welchen Kriterien sich die Bewertung bezüglich der Erstellung der Cluster Priorisierung zusammen setzen.

Abschließend wies der Ausschussvorsitzende noch auf die verschiedenen offenen Fragen hin, die im vorgelegten Plan in rot gekennzeichnet sind. Hierzu teilte Herr Weiser mit, dass diese Fragen, sobald sie abschließend geklärt sind, entsprechend im Plan beantwortet bez. dargestellt werden.

Zur Sanierungsmaßnahme GGS-Ort teilte Herr Weiser mit, dass die wesentliche Baumaßnahme abgeschlossen sei. Bezogen auf den Anfang des Jahres aufgetretenen Wasserschaden führte Herr Weiser aus, dass dieser kostenneutral (Versicherungsschaden) behoben wird. Bis Anfang Juli sollten alle Arbeiten an dieser Sanierungsmaßnahme abgeschlossen sein, so dass dann auch ein entsprechender Abschlussbericht vorgelegt werden kann.

Auf die Nachfrage von Frau Leitterstorf bezüglich des Hallenbades und der Turnhalle führte die Verwaltung aus, dass das Hallenbad aufgrund eines Ratsbeschlusses zum Schuljahresende geschlossen wird. Die Turnhalle sei hier nicht von betroffen. Ferner sagte die Verwaltung zu, dass zu dieser angesprochenen Problematik im entsprechenden Fachausschuss eine ausführliche Mitteilung seitens der Verwaltung erfolgen würde.