

Baumfällungen 2012/2013

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
1	Birlinghoven	Am Pleistalwerk gegenüber Haus Nr. 3	11 Serbische-fichten	25-40	Bäume stehen unmittelbar neben der Straße. Die Pflanzen sind mittlerweile so breit, das die RSAG mit Ihren Müllfahrzeugen nicht mehr vorbei kommt. (hier auch Beschwerde der RSAG)	aus Platzgründen kein Ersatz, es stehen auch direkt im Anschluß Bäume auf einem privaten Grundstück
2	Birlinghoven	Verbindungsweg Pleistalstraße- Mühlenweg am Lauterbach	1 Erle	87	Großer Stammschaden mit Fäulnis, Baum abgängig. (Landschaftsschutzgebiet) Beteiligung ULB und BNU erfolgt.	an dieser Stelle nicht sinnvoll, da hier waldähnlicher Zustand vorliegt
3	Birlinghoven	Ecke Mühlenweg Verb.- Weg Pleistalstraße zum Mühlenweg	1 Weide	3-stämmig 88/52/55	Eine wild gewachsene Weide, diese ist durch den Weidenborer befallen und droht auseinander zu brechen. (LSG) Beteiligung ULB und BNU erfolgt.	Ersatz ist in dem eingengten Baumbestand nicht möglich
4	Birlinghoven	Sportplatz hinter dem Sportplatz Gebäude	1 Wildkirsche	34	Wildling: er gehört nicht zur Ursprünglichen Bepflanzung. Hier wird die Strauchbepflanzung unterdrückt und der Baum steht zu nahe am Gebäude	Ersatz ist an dieser Stelle nicht möglich
5	Buisdorf	Sportplatz hinter der Böschung Uferstraße	1 Eschenahorn	60	Der Baum ist abgängig und enthält sehr viel Totholz, er steht in unmittelbarer Konkurrenz zu 2 Heibuchen.	die Hainbuchen werden die Lücke schließen
6	Buisdorf	Sportplatz an der Uferstraße, links gegenüber Haus Nr 3	1 Eberesche	66	Baum stirbt ab und steht in unmittelbarer Konkurrenz zu einer Weißbuche	Auslichtung des Bestandes, kein Ersatz
7	Meindorf	Bodelschwingstraße vor Haus Nr. 15 Baum Nr. 81	1 Amberbaum	40	Leittrieb abgestorben, schlechter Kronenaufbau	1 Amberbaum
8	Meindorf	Spiel und Bolzplatz an der Sieg linke Seite	1 Esche	25	Spechtloch 5 cm tief, dadurch unterhalb vom Kronen - ansatz eine Sollbruchstelle. (NSG) Beteiligung ULB und BNU erfolgt.	1 Esche
9	Meindorf	Rad- u. Verbindungsweg vom Sportplatz Richtung Bonn, neben der Bank und gegenüber vom Wegekrenz	1 Eiche	270	Starkasthölungen, sehr viel Totholz, der Baum ist abgängig, steht neben einer Sitzbank Naturschutzgebiet Beteiligung ULB und BNU erfolgt.	2 Eschen
10	Ort	ehem. Bezirkssportanlage Wall an FH-Parkplatz	1 Pappel	2-stämmig 105/188	Durch ein großes Spechtloch besteht erhöhte Bruchgefahr. Vorgehensweise wird mit ULB und BNU abgestimmt.	wird mit Fachbehörden abgestimmt
11	Ort	Agnes-Miegel-Str. gegenüber Haus-Nr. 14	1 Winterlinde	53	Stammschaden mit Fäule Baum zeigt kümmerwuchs, ist am absterben	1 Winterlinde

Baumfällungen 2012/2013

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
12	Ort	Agnes-Miegel-Str. vor Haus-Nr. 15	1 Winterlinde	61	Leittrieb ausgebrochen, kein Kronenaufbau mehr möglich	1 Winterlinde
13	Ort	Hennefer Str. von Ginsterweg bis Alte Heerstr., erster Baum nach Bushaltestelle	1 Wildkirsche	91	Stammschaden mit Pilzbefall, starker Totholzanteil in der Krone	Kein Ersatz. Bestand dahinter bereits geschlossen, weitere Baum nicht sinnvoll.
14	Ort	Hennefer Str. von Ginsterweg bis Alte Heerstr., rechts vor Abbiegespur, Höhe Kamillenweg Nr. 49	1 Spitzahorn	3-stämmig 53/53/34	Stammschaden mit Fäulnis	Kein Ersatz. Bestand dahinter bereits geschlossen, weiterer Baum nicht sinnvoll.
15	Ort	Hennefer Str./ Kamillenweg vor Musikschule	3 Spitzahorn	62 79 83	Entnahme zur Bestandpflege	Kein Ersatz, da Bestand sich schließen wird.
16	Ort	Spiel- u. Bolzplatz Am Thomaskreuzchen drittletzter Baum	1 Götterbaum	144	Baum ist abgängig, hoher Totholzanteil (fast vollständig trockene Krone)	1 Winterlinde
17	Ort	Marktplatz Uhlandstr.	1 Kiefer	132	steht in Konkurrenz zu einer Gold-Robinie	heimische Sträucher
18	Ort	Bonner Str. gegenüber Uhlandstr.	1 Birke	98	Baum steht in Konkurrenz zu Linden. Entnahme zur Freistellung der Linde.	Kein Ersatz.
19	Ort	Bonner Str. vor Haus-Nr. 176	1 Birke	21	Schädlingsbefall im Stamm, Spitze durch Befall ausgebrochen, Spitzendürre	1 Birke
20	Npl	Rad- u. Wweg 19717 Verb.-weg Martinuskirchstr. zur Hauptstr. linke Seite	1 Weide	67	Weidenbohrerbefall, hoher Totholzanteil	Kein Ersatz, Bestand schließt sich.
21	Npl	Verbindungsweg Martinuskirchstr. zu Alte Marktstr. höhe Spielplatz zur Pleisbachseite	1 Wildkirsche	98	Kirsche ist abgängig	Kein Ersatz, Bestand schließt sich.

Baumfällungen 2012/2013

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
22	Npl	Kleinspielfelder Alte Marktstr.	1 Zierkirsche	136	Baum ist abgestorben	3 Zierkirschen
23	Npl	Pleistalstr. rechts neben Leitpfosten 10, KM 2,2	1 Eiche	123	Baumstamm ist hohl, hat Stammfäule und Pilzbefall, starker Ameisenbefall, Konkurrenzbaum.	Kein Ersatz, Baumreihe bereits geschlossen.
24	Npl	Bussardstr. Zwischen den Glascontainern	1 Wildkirsche	46	Baum verursacht Schäden am angrenzenden Pflaster	kein Ersatz aus Platzgründen
25	Npl	Pleistalstr. 1-33 am RWE-Häuschen	1 rote Kastanie	90	starker hellbrauner Stammausfluss, Krone zu 2/3 vertrocknet	1 rote Kastanie
26	Npl	Am Mühlengraben Rad-u. Wweg 19705 zum Pleisbach, rechts an Brücke	1 Esche	152	Baum ist krank. Baumstamm ausgehöhlt (30 cm tief), Hornissennest, (Landschaftsschutzgebiet) Beteiligung ULB und BNU erfolgt.	fachgerechter Rückschnitt
27	Npl	Marktplatz von Hauptstr. rechte Seite, 1 Reihe	1 rote Kastanie	66	Stammschäden und Astausbruchswunden, Pseudomonas-Rindenkrankheit, Fraßschäden/Bohrgänge im Stamm	1 rote Kastanie
28	Npl	Kita Hauptstr.	1 Korkenzieher- Weide	2-stämmig 71/87	Weidenbohrerbefall, Bruchgefahr	1 Felsenbirne
29	Npl	Kita Hauptstr.	7 Kiefern	82-116	sehr hoher Totholzanteil, Freistellung der Thuja	Nachpflanzung in Abstimmung mit 7/30
30	Npl	Kita Hauptstr.	1 Weide	65	Stammfäule	heimische Sträucher
31	Npl	Bahnstr. vor Kita bzw. gegenüber Haus-Nr. 65	1 Kiefer	115	hoher Totholzanteil, Baum ist am absterben	2 heimische Sträucher
32	Npl	Alte Heerstr. Fußweg links neben Rote Schule' zum Pleiser Wald	1 Weide	5-stämmig 79/67/108 87/88	Weidenbohrer- und Pilzbefall, hoher Totholzanteil, Bruchgefahr	kein Ersatz aus Platzgründen, Waldfläche

Baumfällungen 2012/2013

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
33	Npl	GS Alte Heerstr. Lehrerparkplatz	1 Kiefer	70	Wildwuchs, steht in Konkurrenz zu einer Eberesche	Kein Ersatz aus Platzgründen
34	Npl	Pleiser Park Ecke Durchgang Wacholderweg Hs-Nr. 9	1 Roßkastanie	98	Pseudomonas-Rindenkrankheit	1 Roßkastanie
35	Npl	Fläche neben Kita Wacholderweg	8 Pappelsämlinge	45-78	Freistellung erhaltenswerter Gehölze Bestandspflege	Kein Ersatz, aufgrund Bestandspflege
36	Npl	Pleiser Park Weg zum Eibenweg, re. Seite, 2letzen Bäume	2 rote Kastanien	86 88	Pseudomonas-Rindenkrankheit	2 Eiben
37	Npl	gegenüber Eibenweg Haus-Nr. 51	1 Wildkirsche	3-stämmig 65/58/49	Konkurrenzsitation, Überhang zu privaten Gärten, nachbarrechtliche Probleme	Kein Ersatz, da Bestand geschlossen
38	Npl	Grünanlage Rüger II Rückseite Wohnblock Hs-Nr. 5 u. 7	15 Sämlinge	15-30	Bestandspflege, Freistellen von zu fördernden Gehölzen	Kein Ersatz
39	Npl	Grünanlage Rüger II rechts von Wohnblock Ulmenweg Hs-Nr.5	1 Birke	123	Spitzendürre, Baum ist abgängig	1 Ulme
40	Npl	Friedhof - Nord neuer Teil Richtung Sportplatz	12 Trauben- kirschen	41-61	Stammfäulungen, Pilzbefall	12 Traubenkirschen
41	Mül	Friedhof Eingang Sandstr. erste Reihe links	15 Thuja	62-255	Spitzendürre, Stammschäden, Grabsteine werden angehoben	heimische Sträucher
42	Mül	Grundschule Sprunggrube Gartenstr.	1 Zierapfel	103	steht in Konkurrenz zu einer Hainbuche, hoher Totholzanteil, Überhang auf Privatgrundstück	Kein Ersatz, vorhandene Hainbuche soll sich entwickeln
43	Mül	Grünanlage Wehrfeldstr./Holzweg Parkplatz	1 Apfelbaum	110	Pilzbefall, Totholz	nach Sanierung der Platzflächen 2 Feldahorn

Baumfällungen 2012/2013

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
44	Mül	Grünanlage Wehrfeldstr./Holzweg Parkplatz	1 Birnbaum	2-stämmig 40/43	Baum ist abgängig	nach Sanierung der Platzflächen 2 Feldahorn
45	Mül	Meerstr. Ecke Alte Bonner Str.	1 Roßkastanie	273	Pilzbefall, Stammschäden und Totholz	Baumsanierung erfolgt laut Gutachten
46	Mül	Alte Bonner Str. Wendehammer	1 Winterlinde	79	Brandkrustenpilz, Baum ist abgängig	Kein Ersatz, da bereits ausreichende Bepflanzung
47	Mül	Grünanlage Altes Rathaus linke Seite	1 Eberesche	68	Pilzbefall Baum ist abgängig	Ersatz wird in unmittelbarer Nähe gepflanzt
48	Mül	Mehrzweckhalle linke Seite	1 Nelken- kirsche	145	fortschreitende Astdürre, Baum ist abgängig	1 Nelkenkirsche
49	Mül	Bolzplatz Schiffstr. neben Hs-Nr. 9 links	1 Roteiche 1 Sumpfeiche	161 122	Bäume stehen zu eng, hoher Totholzanteil, Überhang und Verschattung zu Privatgrundstück	Kein Ersatz, zu enger Stand
50	Mül	Rathausallee zwischen Südstr. u. Im Spichelsfeld an Mauer Tiefgarage	1 Silber- pappel	63	verursacht Schäden an der Mauer	Kein Ersatz aus Platzgründen
51	Mül	Rathausallee zwischen vor Europaring Hs-Nr. 86	1 Winterlinde	86	starker Anfahrtschaden durch Unfall	1 Winterlinde
52	Han	Spielplatz hinter Flugschule linke Seite	1 Birke	103	Stockfäule und starker Ameisenbefall	1 Ahorn
53	Han	Sportplatz Südseite außen	1 Nelken- kirsche	81	Baum stirbt ab	Kein Ersatz aus Platzgründen (Ballfangzaun und bewirt- schaftetes Ackerland)
54	Han	GS Udetstr. neben Gießereiweg 20	1 Ahorn	3-stämmig 42/39/45	Baum stirbt ab	Kein Ersatz, ausreichend Bestand vorhanden

Baumfällungen 2012/2013

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
55	Han	Kohlkauler Str. Haus-Nr. 18-20	3 Kiefern	112 160 136	Bäume stehen an Pkw-Stellplätzen, heben Asphalt in Privatstraße an und weisen hohen Totholzanteil auf	Kein Ersatz aufgrund von Platz- und Lichtmangel durch hohen Baumbestand
56	Han	Konrad-Adenauer-Str. Weg zur Tennishalle gegenüber erstem Parkplatz	1 Weide	2-stämmig 70/55	Der Baum hat starke Schräglage, ein Stamm ist gerissen und zeigt Fäulnis. (zur Auffindung ist Baum mit rotem Punkt markiert)	Kein Ersatz aufgrund zu dichtem Baumbestand
57	Han	Weilbergweg Mittelbeet	1 Winterlind	33	Schädlingsbefall (Bohrlöcher) im Stamm, Bruchgefahr	1 Winterlinde
58	Han	Kita Waldstr gegenüber Eingang	2 Erlen	95 96	Bäume sterben ab	Kein Ersatz, geschlossener Waldbestand
59	Han	Kita Waldstr innen, linke Seite	1 Ulme	95	Ulmenkrankheit, Baum stirbt ab	Kein Ersatz aufgrund zu dichtem Baumbestand
60	Han	Thüringer Allee vor Haus-Nr. 38	1 Nelkenkirsche	82	Stammschaden, Schäden an Beeteinfassung und Hauskanal	Ersatz nach Baumscheibensanierung
61	Men	Jahnstr. vor Haus-Nr. 8, 24,34,40 und 46	5 Mehlbeeren	29-38	Spitzendürre, Bäume sind abgängig, z.T. Stammschäden, stehen auf Telefonleitung	Ersatz nach Baumscheibensanierung
62	Men	Jahnstr. vor Haus-Nr. 29 mitte	1 Eberesche	27	Spitzendürre, Baum ist abgängig,	Ersatz nach Baumscheibensanierung
63	Men	Fußweg hinter Vira-Markt Ecke Wilhelm-Mittelmeier- Str. 2, rechts	2 Birken 1 Esche	79 u. 95 36	Schräglage, zu enger Bestand	Kein Ersatz da geschlossener Bestand
64	Men	GA Mittelstr., rechter Weg, rechte Seite, fünfter Baum	1 Roßkastanie	124	Pilzbefall mit Braunfäule am Stammfuß	1 Roßkastanie
65	Men	Märkischer Weg, dritter Baum neben Tegeler Weg Haus-Nr. 29	1 Kugelrobinie	91	großer Stammschaden mit Fäulnis	Ersatz möglich nach Baumscheibenvergrößerung 1 Kugelrobinie

Baumfällungen 2012/2013

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
66	Men	Märkischer Weg, zweiter Baum neben Steglitzer Weg Hs-Nr. 29	1 Kugel- robinie	93	großer Stammschaden mit Fäulnis	Ersatz möglich nach Baumscheibenvergrößerung 1 Kugelrobinie
67	Men	Märkischer Weg Ecke Ohmstr.	1 Kugel- robinie	124	großer Stammschaden mit Fäulnis	Ersatz möglich nach Baumscheibenvergrößerung 1 Kugelrobinie
68	Men	Gutenbergstr. erster Baum rechts, neben Mittelstr. 108	1 Platane	171	Forderung der Rhenag den Baum zu entfernen, er steht auf Gasleitung	Kein Ersatz möglich, da Baum auf der Gasleitung steht
69	Men	Mittelstr. vor Haus-Nr. 253 Baum-Nr. 1194 u. 1206	2 Platanen	170 238	Forderung der Rhenag die Bäume zu entfernen, sie stehen auf Gasleitung	Kein Ersatz möglich, da Bäume auf der Gasleitung stehen
70	Men	Meindorfer Str. von Meindorf kommend vierter Baum hinter Zufahrt Friedhof, auf rechter Seite	1 Platane	205	Aufforderung des Gasnetzbetreibers den Baum zu entfernen, er steht auf Ferngasleitung	Kein Ersatz, siehe Problembe- schreibung
71	Men	Meindorfer Str. von Siegstr. kommend letzter Baum vor Kepler	1 Platane	115	Kronenausbruch im Sommer durch Sturm	1 Platane
72	Mül	Zedernweg Haus-Nr. 145	1 Hainbuche	76	Baum abgängig, Trockenschäden	Ersatz möglich nach Baumscheibenvergrößerung
73	Npl	Zedernweg vor Wehrfeldstr. Hs-Nr. 1, linke Seite	1 Robinie	70	Baum ist abgängig und hat einen Stammschaden, Totholz	Ersatz möglich nach Baumscheibenvergrößerung

Pflege und Erhaltungsmaßnahmen 2012/2013

Niederpleis

Niederpleis/Mülldorf

Augustin-Ort

Auslichtungs- und Rückschnitt

Spielplatz Schulstraße (Seite zur Schulstraße)

Alte Heerstr Höhe Grundschule

z.T. Randgebiete Pleiser Park

Rüger II am Heizkraftwerk

Zedernweg Wildrosenstreifen

Kamillenweg / Hennefer Str.