

Baumfällungen im Winterhalbjahr 2013 - 2014

Anlage zur Sitzungsvorlage PuV DS Nr. 13/0316

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
1	Birlinghoven	An der Kleinbahn rechte Seite zwischen dritter und vierter Laterne direkt am Gehweg	1 Weide	109	Weidenbohrerbefall, Baum droht auseinanderzubrechen. Beteiligung der Unteren Landschaftsbehörde.	Wildwuchs, deshalb keinen Ersatz
2	Meindorf	Rad- u. Wweg 19406 von Sportplatz Richtung Bonn	mehrere Weiden	225,170, 147 245,268,140 194	Astbruch; Pilzbefall durch Feuerschwamm und Schwefelporling. In Absprache mit der Unteren Landschaftsbehörde	Bäume zum teil beischneiden, Stark Äste einkürzen zum teil auf Kopf setzen
3	Niederpleis	Rad- u. Wweg 19717 von Alte Marktstr. Zur Sieg 1/2 Weg	2 Erlen	72 73	Bäume abgestorben	Wildwuchs, deshalb keinen Ersatz
4	Niederpleis	Rad- u. Wweg 19717 von Pastor-Hochhard-Str. zu Alte Marktstr. - Höhe Spielplatz	11 Wildkirschen	122,54,120,63 148,80,82,94 100,54,65	Bäume im Böschungsbereich abgängig, viel Totholz starke Bruchgefahr, Absprache mit dem Wasserverband.	Ersatzpflanzung in Absprache mit dem Wasserverband
5	Niederpleis	Rad- u. Wweg 19717 von Pastor-Hochhard-Str. zu Alte Marktstr. - 1/2 Weg	1 Wildkirsche	128	Baum ist abgestorben Absprache mit dem Wasserverband.	Wildwuchs, aus Platzgründen kein Ersatz Absprache Wasserverband
6	Niederpleis	Friedhof Npl. Nord neuer Teil, Alte Marktstr.	25 Zierkirschen	50,53,58,54,50 49,47,51,47,53 54,50,52,55,49 54,58,49,59,54 46,58,52,48,52	Zierkirschen weisen alle Stammschäden auf, deshalb wurde im Vorjahr damit begonnen gegen Zierapfel auszutauschen. Außerdem werden die Zierkirschen im Frühjahr sehr stark von Gespinnstmotten befallen.	Zierapfel "Evereste"
7	Niederpleis	Am Engelsgraben vor Hs-Nr. 7	1 Stieleiche	20	Baum stirbt ab durch Schädlingsbefall	1 Stieleiche
8	Niederpleis	Grünanlage Rüger II vor Bolzplatz rechts	1 Nelkenkirsche	150	Baum ist abgängig 75% der Krone sind abgestorben	1 Nelkenkirsche
9	Niederpleis	Verbindungsweg Ulmenweg zu Kastanienweg	1 Hainbuche	122	Baum ist abgestorben	1 Säulenhainbuche
10	Niederpleis	Grünanlage Pleiser Park BNU-Fläche neben Kita Wacholderweg	10 Pappeln in Absprache mit Herr Kasper(BNU)	113,223,73, 54,212,148, 80,95,83,97,	Es handelt sich um Wildwuchs, eine Fällung fördert die vorhandene hochwertige Strauchbepflanzung	kein Ersatz, auf Grund der Bestandspflege

Baumfällungen im Winterhalbjahr 2013 - 2014

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
11	Niederpleis	Grünanlage Pleiser Park gegenüber BNU-Fläche	2 Robinien	118,56	Bei den Bäumen handelt es sich um Wildwuchs, d.h. sie waren nicht Bestandteil landschaftsgärtnerischer Arbeit und weisen sehr hohen Totholzanteil auf, großer Stammschaden	kein Ersatz, da Bestand freizustellen
12	Niederpleis	Grünanlage Pleiser Park	2 Rosskastanien	111,112	Bäume sterben ab, durch Schädlingsbefall	2 Rosskastanien, resitante Art
13	Niederpleis	vor Zedernweg Hs-Nr.163 und gegenüber im Rasen	2 Rosskastanie	114,124	Schädlingsbefall	2 Rosskastanien, resitante Art
14	Niederpleis	Spielplatz Schützenhaus	1 Stieleiche 2 Rotbuchen	220 95+108	Fällung wegen Baumaßnahmen, Bäume beschädigen Dach und Mauer	Kein Ersatz möglich aus Platzgründe
15	Niederpleis	Kuckuckweg gegenüber Hs-Nr. 1/3	1 Kugelrobinie	94	großer Stammschaden mit Fäulnis	1 Tilia cordata 'Rancho'
16	Niederpleis	Langstr. die 13te Linde	1 Linde	40	Stamm und Krone weisen gravierende Anfahrtschäden auf	Kein Ersatz wegen der gegenüber liegenden Einfahrt der Firma Nordhorn
17	Niederpleis	Alte Heerstr. vor Hs-Nr. 6	1 Spitzahorn	107	Baum abgestorben, vermutlich durch Erdanschüttung	1 Spitzahorn
18	Aug.-Ort	Spiel- und Bolzplatz Am Thomaskreuzchen	1 Hainbuche	65	Zwiesel im Kronenbereich angerissen	Kein Ersatz möglich aus Platzgründe
19	Aug.-Ort	Gutenbergschule Schulgarten	1 Hemlocktanne 1 Nordmannstanne	79 105	Hemlocktanne ist abgestorben, Bei der Nordmannstanne befindet sich eine anschüttung am Boden, von Efeu umschlungen	aus Platzgründen keinen Ersatz
20	Aug.-Ort	Agnes-Miegel-Str. vor Hs-Nr. 1	1 Lind	24	Baum abgängig	1 Tilia cordata 'Rancho'
21	Aug.-Ort	Alte Heerstr./Am Thokmas-kreuzchen BNU Biotop	2 Weiden	102 117	Weiden haben Weidenbohrerbefall und drohen auseinander zu brechen.	Ersatzpflanzung in Abstimmung mit dem BNU

Baumfällungen im Winterhalbjahr 2013 - 2014

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
22	Aug.-Ort	Finanzamt hintere rechte Ecke Parkhaus	1 Wildkirsche	85	Bei dem Baum handelt es sich um Wildwuchs; Baumwurzeln sprengen Stützmauer	Kein Ersatz möglich aus Platzgründe
23	Aug.-Ort	Konrad-Adenauer-Stiftung	1 Rote Kastanie	74	Befall mit Lackporling, einem holzersetzenen Pilz	Kein Ersatz wegen Standort
24	Aug.-Ort	Marktplatte vor Bücherstube	Gleditschie (Lederhülsenbaum)	49	Schädlingsbefall	Umbau Huma Planung berücksichtigen
25	Mülldorf	Friedhof Feld D	16 Lebensbäume	121,77,71,90 46,88,80, 61,71,76,87	Vergreisung der Bäume 2 Bäume sterben ab	5 Laubbäume Absprache 7/30 und 1/30
26	Mülldorf	Friedhof vor Trauerhalle	2H Felsenbirne	24 15	Stammfäule, Spitzendürre	2 Felsenbirne
27	Mülldorf	Grundschule Gartenstr. neben Fahnenmast	1 Kugelrobinie	67	Stammfäule, Pilzbefall	1 Feldahorn neben Mülltonnenplatz
28	Mülldorf	Holzweg Hs-Nr. 178	1 Hainbuche	63	Baum ist abgestorben	nach Baumscheibenvergrößerung 1 H Hainbuche
29	Mülldorf	Bonner Str. vor Hs-Nr. 81	1 Birke	69	Stammschaden, Spitzendürre	nach Baumscheibenvergrößerung 1 Birke
30	Mülldorf	Bonner Str. gegenüber Hs-Nr.132 (vor ehem. Möbel Tacke)	1 Birke	49	Stammschaden, Wurzelabgrabung durch Baumaßnahme	Planung berücksichtigen
31	Mülldorf	Südstr. ehem. Bauhof	10 Fichten	99,75,84,54, 95,170,160, 109,165,47	Wurzel- und Stammschäden wegen Stellplatzbau und Erdaufschüttung; z.T. Totholz	Bauplan ?
32	Mülldorf	Granthamallee	7 Ahorn	45,43,51,59 51,48,52	große Stammschäden, Bäume sind abgängig, Kronen zu 60% abgestorben	7 Amberbäume
33	Mülldorf	Dammstr	Eschenwildwuchs	10 bis 30	Freistellung vorhandener Allee	kein Ersatz da Baumallee frei stehen soll

Baumfällungen im Winterhalbjahr 2013 - 2014

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
34	Menden	Gutenbergstraße / Ecke Mittelstraße	7 Platanen	130,172,165,128,168,178,166	<p>Zwei Bäume müssen gefällt werden, damit der Gehweg wieder verkehrssicher hergestellt werden kann. Ein dritter Baum, weil dort die Stromleitung der Straßenbeleuchtung in Mitleidenschaft genommen wurde und es zu Ausfällen der Straßenbeleuchtung gekommen ist.</p> <p>Voraussichtlich müssen dann zusätzlich noch vier weitere Bäume gefällt werden, weil sich im Bereich des Hochhauses Aufwinde mit sehr hohen Kräften entwickeln. Wenn die ersten Bäume jeweils gefällt werden, sind die anderen Bäume diesen Winddruck nicht gewachsen und die Verkehrssicherheit ist hier stark gefährdet.</p> <p>Hierzu wurde ein Gutachten durch den Baumgutachter Herrn Stefan Muthig erstellt.</p> <p>Herr Muthig trifft in seinem Gutachten die Aussage, dass durch die Fällung der ersten Platanen ein Ungleichgewicht in den Standort kommt. Als Folge kommt es bei stärkerem Wind und einer verstärkten Krafteinwirkung zum Materialversagen: hier Bruch und Kippversagen.</p> <p>Aus Verkehrssicherheitsgründen schlägt der Bauhof eine Fällung aller sieben Bäume vor.</p>	Neuplanung der Baumscheiben und soweit möglich Ersatz durch Feldahorn

Größere Pflege und Erhaltungsmaßnahmen in den Ortteilen 2013/2014

Birlinghoven: 1 Bereich des Spielplatzes zu den Häusern Rautenstrauchstraße
 Niederpleis: Alte Heerstraße Höhe Grundschule
 Mülldorf: Südstraße alter Bauhof, Grenzen beischneiden
 Park Mülldorf Grünanlage Altes Rathaus