

# Baumfällungen im Winterhalbjahr 2013 - 2014 Teil II

Anlage zur Sitzungsvorlage PuV DS Nr. 14/0007

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
1	Hangelar	Spielplatz Graf-Zeppelin-Str.	1 Rotfichte	55	Baum abgestorben	Kein Ersatz, aus Platzgründen zu enger Stand
2	Hangelar	Spielplatz Humperdinckstr.	1 Esskastanie	97	hoher Totholzanteil, Wurzelfäule	1 Esskastanie
3	Hangelar	Biotop Ahrstraße	1 Esche	132	Stammschaden mit tiefer Fäule in einem Meter Höhe; starke Neigung zu Privathaus	in Absprache mit BNU
4	Menden	Klößner-Mannstedt-Str. vor Hs-Nr. 22	1 Erle	33	großer Stammschaden mit Fäule	1 Erle
5	Menden	Klößner-Mannstedt-Str. Ecke Langemarkstr.	1 Erle	31	Leittrieb abgestorben	1 Erle
6	Menden	Sportplatz Fritz-Schröder-Str. neben Kaffee-Bude	1 Ahorn	155	Sturmschaden vom 25.07.2013 Krone auseinandergebrochen	2 Spitzahorn
7	Menden	vor Sportplatz Fritz-Schröder-Str. neben Bolzplatz	1 Feldahorn	120	Sturmschaden vom 25.07.2013 Krone auseinandergebrochen	1 Feldahorn
8	Menden	GA Fritz-Schröder-Str. von Ehrenmal bis Bahn neben Sportplatz; 11te Kirsche	1 Nelken- kirsche	121	Baum abgestorben	1 Nelkenkirsche
9	Menden	GA Adam-Riese-Str. linker Weg, letzter Baumhasel	1 Baumhasel	113	Baum ist abgängig, Spitzendürre, hoher Totholzanteil	1 Säuleneiche
10	Menden	Kläranlage Auf dem Mirzengrehn rechte Seite	7 Pappeln	10 bis 50	Wildwuchs, wachsen in Drainagegraben	1 Stieleiche
11	Menden	Friedrich-Gauß-Str. hinters Fa. Feld und vor Fa. Diedenhofen, re. Seite	26 Weiden und Robinien	10 bis 50	Wildwuchs; Stammfäule und Befall Weidenbohrer, dadurch hohe Bruchgefahr	Feldrand, kein Ersatz
12	Niederpleis	Pleiser Dreieck vor Hs-Nr.156	1 Säuleneiche	40	Baum abgestorben	1 Säuleneiche
13	Ort	Notwasserwerk Friedensstraße	7 Fichten 1 Ahorn 1 Robinie	80 bis 150 97 105	Freistellung von Gehölzen, die im Rahmen einer Kompensationsmaßnahme zu fördern sind	Freistellung fördert wertvolle Bestandsgehölze, kein Ersatz

## Baumfällungen im Winterhalbjahr 2013 - 2014 Teil II

Anlage zur Sitzungsvorlage PuV DS Nr. 14/0007

Lfd. Nr.	Stadtteil	Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Problembeschreibung	Ersatzmaßnahme
14	Hangelar	Kohlkauler Str. Hs-Nr. 18-20	1 Kiefer	160 cm	Baum hebt den Asphalt auf einer Länge von ca. 3 m an, bei der Anhebung des Asphalts handelt es sich um einen privaten Parkplatz, In der Fällliste von 2012, sollten 3 Kiefern gefällt werden, jedoch durch starken Einwand von einem einzelnen Bürger mußte die Fällung nach hinten gestellt werden. Durch eine Verzichtserklärung an die Anwohner wurde geklärt ob die Anwohner die Verkehrssicherungspflicht in diesem Zustand des Parkplatzes selber übernehmen. Ein Anwohner will die Verkehrssicherungspflicht nicht übernehmen und somit ist aus Sicht der Rechtsabteilung der Schaden von Seiten der Stadt zu beheben. Um den Schaden beheben zu können muß diese eine Kiefer gefällt werden.	Keine Ersatzpflanzung

### Größere Pflege und Erhaltungsmaßnahmen in den Ortsteilen 2013/2014

Niederpleis: Zedernweg Wildrosenstreifen Wildwuchs entfernen

Menden: Grünanlage Mittelstraße Pflanzenbewuchs entlang der Grenzen beischneiden