

Frau Billig gab ihren Bericht zum Projektstrukturplan ab, der den Ausschussmitgliedern aktualisiert vorgelegt wurde. Der Bericht ist als Anlage -1- dieser Niederschrift beigelegt.

Herr Edgar Müller fragte nach, wie weit hier die Vorstellungen der Schule und der Verwaltung hinsichtlich der Ausstattung auseinanderlagen.

Frau Billig erläuterte, dass die Chemieräume komplett mit Wasser, Abwasserleitungen, Gas, Strom und mit allem ausgestattet werden, was für die Arbeit dort erforderlich ist. Bei Physikräumen ist es nicht üblich, an jedem Arbeitsplatz auch Wasser zu haben. Die meisten Schulen im Umkreis sind nur mit Elektro und Gas versorgt, Abwasser und Wasser sind nur an 2 oder 3 Stellen vorhanden.

Hier wurde gewünscht, dies an jedem Arbeitsplatz zu haben. Das würde nicht nur mehr kosten. Wenn auch die Physikräume, die unter den Chemieräumen liegen, komplett ausgestattet würden, wären auch Arbeiten an den Raumdecken erforderlich. Es muss überlegt werden, ob es mit der engen Zeitschiene und dem vorgesehenen Budget in Einklang gebracht werden kann.

Im Übrigen nahm der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis