

Raumbedarfsplanung Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)

Die Raumbedarfsplanung bezieht sich auf die zur Zeit vorhandene personelle und materielle Ausstattung der FTZ.

Die Raumbedarfsplanung berücksichtigt einen evtl. Personalzuwachs und eine Erhöhung der Tätigkeiten.

Zur Zeit sind in der FTZ 11 Mitarbeitende beschäftigt die sich wie folgt aufgliedern.

3 Mitarbeitende im Verwaltungsbereich

- 1 x Fachdienstleitung, 1 x Sachbearbeitung Feuerwehr technisch, 1 x Sachbearbeitung Feuerwehr

3 Mitarbeitende im Bereich Vorbeugender Brandschutz

- 2 x Brandschutztechniker, 1 x Nachwuchsförderung

5 Mitarbeitende im Bereich Technik

- 5 x Hauptamtliche Gerätewarte (HGW)

Folgende rechtlichen Grundlagen wurden bei der Raumbedarfsermittlung berücksichtigt um den Anforderungen des Arbeitsschutzgesetz und der DGUV Vorschrift 49 (Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr) gerecht zu werden:

- Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung-ArbStättV)
- Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“
- Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A4.1 „Sanitärräume“
- Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A4.2 „Pausen und Bereitschaftsräume“
- DIN 14092-1 „Feuerwehrrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen“
- DIN 14092-7 „Feuerwehrrhäuser Teil 7: Werkstätten“
- DGUV Information 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“

Geschoss:	Raumnutzung:	Größe:	Bemerkung:
OG	Büro FDL	25 m ²	Bereich für Mitarbeitergespräche und kleine Besprechungen <ul style="list-style-type: none">• Einzelbüro
OG	Büro Sachbearbeitung technisch	15 m ²	Kombination zwischen Bildschirmarbeit und klassischer Bürotätigkeit <ul style="list-style-type: none">• Einzelbüro
OG	Büro Sachbearbeitung und Nachwuchsförderung	30m ²	Kombination zwischen Bildschirmarbeit und klassischer Bürotätigkeit <ul style="list-style-type: none">• Doppelbüro
OG	Büro Brandschutztechniker	30 m ²	Kombination zwischen Bildschirmarbeit und klassischer Bürotätigkeit <ul style="list-style-type: none">• Doppelbüro
OG	Teeküche	10 m ²	
OG	Besprechungsraum	25 m ²	Nutzung auch als Pausenraum

OG	Toilettenraum	10 m ²	2 Handwaschbecken, 2 Toilettenzellen, 2 Urinale
OG	Toilettenraum	5 m ²	1 Handwaschbecken, 1 Toilettenzelle
OG	Büro Ehrenamt	25 m ²	Kombination zwischen Bildschirmarbeit und klassischer Bürotätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Doppelbüro
OG	Büro Einsatzvorplanung (Ehrenamt)	25 m ²	Gleichzeitige Nutzung als Einrichtung für schwangere und stillende Mütter gemäß ASR A4.2 <ul style="list-style-type: none"> • Doppelbüro
OG	Kopierraum /Aktenraum	10 m ²	
OG	Fernmeldebetriebsstelle	35 m ²	
OG	Stabsraum / Führungsstelle	90 m ²	
OG	Technikraum	10 m ²	
OG Gesamt: 345 m²			
EG	Büro HGW	30 m ²	Kombination zwischen Bildschirmarbeit und klassischer Bürotätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Doppelbüro
EG	Büro HGW	30 m ²	Kombination zwischen Bildschirmarbeit und klassischer Bürotätigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Doppelbüro
EG	Toilettenraum	8 m ²	2 Handwaschbecken, 1 Toilettenzellen, 2 Urinale
EG	Toilettenraum	5 m ²	1 Handwaschbecken, 1 Toilettenzelle
EG	Dusche	5 m ²	
EG	Dusche	5 m ²	
EG	Umkleide	25 m ²	
EG	Umkleide	10 m ²	
EG	Putzmittelraum	5 m ²	
EG	Hausanschlussraum	10 m ²	
EG	Heizungsraum		
EG	Teeküche	6 m ²	
EG	Anlieferung (Schwarzbereich)	15 m ²	Bereich Atemschutz/PSA
EG	Nassraum, Grobreinigung	30 m ²	Bereich Atemschutz/PSA
EG	Wartungs- und Pflegeraum	25 m ²	Bereich Atemschutz/PSA
EG	PSA-Logistik	15 m ²	Bereich Atemschutz/PSA
EG	Lager	10 m ²	Bereich Atemschutz/PSA
EG	Abholung (Weißbereich)	12 m ²	Bereich Atemschutz/PSA
EG	Atemluft-Füllung	10 m ²	Bereich Atemschutz/PSA
EG	Kompressorraum	10 m ²	Bereich Atemschutz/PSA
EG	Elektro- und Funkwerkstatt	15 m ²	
EG	Metallwerkstatt	25 m ²	
EG	Fahrzeug und Wartungshalle	160 m ²	

EG	Lager	30 m ²	
EG	Kleiderkammer	30 m ²	
EG Gesamt: 536 m²			
Ohne Flure und Schattenbereiche			